

พื้นที่ที่ตั้งบ้านท่าศาลา  
บริษัทฯ จำกัด



นายอุทัย พงษ์ วงศ์ตัวเวสศักดิ์

วิศวกร โยธา ที่ 12648

บริเวณที่ตั้งบ้านท่าศาลา

พิกัด lat.19.131006, long.100.938404


### แปลนผังที่ดิน

SCALE NTS.

ที่ดินที่:	บริษัทฯ จำกัด บ้านท่าศาลา	จำนวนที่ดินที่ตั้งบ้านท่าศาลา	วิศวกรผู้ออกแบบ:	ผู้ช่วยนายนายชัย-	เจ้าของที่ดิน:	นาย ณัฐวุฒิ พงษ์
ที่ดินที่:	บริษัทฯ จำกัด บ้านท่าศาลา	จำนวนที่ดินที่ตั้งบ้านท่าศาลา	ผู้ช่วยนายนายชัย-	เจ้าของที่ดิน:	นาย ณัฐวุฒิ พงษ์	หมายเหตุ:




### แบบร่างสถาปัตยกรรม




### รายละเอียดการดำเนินงาน

- ข้อปฏิบัติตามการดำเนินงาน
- ก่อจ่ำนบล็อกสีเขียว โดยรอบอาคารหลังเดิม ขนาดเรียบทาสี พื้นห้องติดตู้ประดับและห้องน้ำต่าง (ชัยยะ เที่ยวนครตามแบบแปลงฐานะการทํางาน)
  - ทาสีภายนอก เก้าห้องห้อง ภายนอกส่วนห้องน้ำ โครงสร้างและห้องน้ำ
  - ตัดหญ้า รักษาความสะอาดที่ดินที่ติดกับห้องน้ำ
  - รื้อถอนห้องน้ำเดิม ตัวเข้าห้องน้ำเดิม (ตัวบ้านติดกับห้องน้ำ) และทำความสะอาดที่ดินที่ติดกับห้องน้ำ
  - ขยายต่อเติบโตตามแบบร่างสถาปัตยกรรมเดิม ขนาด 16 นิ้ว 3 ชุด โดยใช้หินแผ่นหินลูกฟูกหินหินอ่อน
  - ติดตั้งพัดลม รั่นติดตั้งห้องน้ำเดิม 16 นิ้ว 12 ชุด สำหรับห้องน้ำเดิมเดิม
- รายการหมายเหตุ
- ให้ทำการรื้อห้องน้ำเดิม ขนาด ขนาด 3 ชุด โดยใช้หินแผ่นหินลูกฟูกหินหินอ่อน
  - ติดตั้งห้องน้ำเดิม ขนาด ขนาด 3 ชุด โดยใช้หินแผ่นหินลูกฟูกหินหินอ่อน
  - ติดตั้งห้องน้ำเดิม ขนาด ขนาด 3 ชุด โดยใช้หินแผ่นหินลูกฟูกหินหินอ่อน

### รายละเอียดการดำเนินงานตามมาตรฐาน



### แบบร่างสถาปัตยกรรม



โครงการ:	รัฐบาลชุดที่ติดตั้งห้องน้ำห้องน้ำเดิม	สาระ/อุปกรณ์:	ผู้ช่วยน้ำท่อน้ำ:	วันที่ร่างแบบ:	วันที่ออก:
เลขที่:	ก่อจ่ำนบล็อกสีเขียว ห้องน้ำเดิม	ห้องน้ำเดิม ห้องน้ำเดิม	(นายอานัน พรมภรรักษ์)	นาย อ.:	(นายอานัน พรมภรรักษ์)



# รายงานการรับมอบแบบ

## รายละเอียดการดำเนินงาน

- รายละเอียดผู้ทำเนื่องที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของนายประเสริฐ บัวหมื่น 3  
- คุณนราพร
- ไม่ทราบที่อยู่ของผู้รับมอบหมายไม่สามารถติดต่อได้ (มาตรา 213-2552) และ สืบสานภารกิจตามที่มีกำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบ ทางราชการของส่วนราชการที่ตนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อฝ่าฝืนมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติฯ
- สำหรับคนร้าย 28 ชั่วโมงที่ทางราชการได้แจ้งให้ทราบแล้ว
- เก็บตัวคุกน้ำรักษาตัวในสถานทูตสากล 240 กก./ศร. ชั่วโมง เทียบเท่าความเดือนต่อเดือน 28 ชั่วโมง เนื่องจากทางราชการได้แจ้งให้ทราบแล้ว
- เก็บตัวคุกน้ำรักษาตัวในสถานทูตสากล 240 กก./ศร. ชั่วโมง (มาตรา 20-2543) ขึ้นบัญชีมาตรา SR24
- เก็บตัวคุกน้ำรักษาตัวในสถานทูตสากล 240 กก./ศร. ชั่วโมง (มาตรา 24-2548) ขึ้นบัญชีมาตรา SD40
- ไม่ระบุที่อยู่ที่ต้องการ
- เก็บตัวคุกน้ำรักษาตัวในสถานทูตสากล 240 กก./ศร. ชั่วโมง (มาตรา 1228-2549) ใช้สัน屁股หัวมือที่เก่า 2 เดือน
- ว่าสุ่หัสส์ฯ
- ใช้แม่บทยังคงเดินสายบัญชีคงเดิม ( เก็บตัวคุกน้ำรักษาตัว ) บลดร 35 ( หมาย 0.35 มม.)
- ว่าสุ่หัสส์ฯ
- ที่นับคนที่ต้องผ่านเข้ามาทุกคน ( ว.1 )
- ที่นับคนที่ต้องผ่านเข้ามาทุกคน ( ว.2 )
- รับรองต่อรองทราบพืนที่อยู่และยังบันทึกเส้นทางเดินทางเช่นเดียวกัน 0.15 เมตร
- ผู้เฒา

ผู้เฒา

- ผู้-คนยกเว้นการรับผลประโยชน์ตามกฎหมาย กรณีที่ได้รับการอนุญาตในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน / ที่ประชุมครั้งที่ ๓.
- ผู้-คนยกเว้นการเดินทาง ท้าว
- ผู้-คนยกเว้นการเดินทาง ให้สิ่งของทางบ้านเดือน แต่ว่า ให้สิ่งของทางบ้านเดือน พัสดุทั้งหมด
- ชุมชนท้องที่และบุคคล เท่านั้นโดยชอบด้วยกฎหมายที่ได้มีการจัดตั้งท้องที่และบุคคล ตลอดจนบ้านเดือน
- บริษัท-หน้าต่าง
- วิภาดา
- ชุมชนท้องที่และบุคคล เท่านั้นโดยชอบด้วยกฎหมายที่ได้มีการจัดตั้งท้องที่และบุคคล ตลอดจนบ้านเดือน
- พัสดุ
- ชุมชนท้องที่และบุคคล
- บริษัท-หน้าต่าง
- วิภาดา

ผู้รับมอบหมาย ระบุตัวตน ( หมายเหตุ : กรณีที่ผู้รับมอบหมายไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายได้ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย )



วิภาดา โยรา สป. 12648

โคํรากา:	ก่อสร้างศาลาครุฑ์พุทธเดชาเล็ก ขนาด ๘x-100 ค.m แนบที่ ๙๖.พ.ก.๓	ถ้ารวมโดยรวม:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์: บลลจ.พ.อ.พ.พ.พ.พ.พ.	เจ้าของที่ดิน:	เจ้าของที่ดิน: ( นายวรวิทย์ ยอด )						
ลงนาม:				นายนัฐวิทย์ ใจดี: <i>[ลายเซ็น]</i>		นายนัฐวิทย์ ใจดี: <i>[ลายเซ็น]</i>		นายนัฐวิทย์ ใจดี: <i>[ลายเซ็น]</i>		นายนัฐวิทย์ ใจดี: <i>[ลายเซ็น]</i>	




แผนกอาชญากรรม  
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

แผนกอาชญากรรม  
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓



พื้นด้าน ค.ส.อ. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร  
(ดำเนินการรื้อถอนรากไม้ร่วนเสื่อมได้ตามความเหมาะสม  
และพื้นที่ไม่น้อยกว่าห้าห้อง)

### แปลนพื้นและพื้นที่โดยรอบ





โครงการ:	บริษัทจดทะเบียนจำกัด มานะนกชล ที่ 3	ผู้ช่วยนายกางเขน: (นายอุดม พฤห์ภักดี) ผู้ช่วยนายกางเขน: (นายอุดม พฤห์ภักดี)	ผู้ควบคุม: (นายอุดม พฤห์ภักดี)	ผู้ตรวจสอบ: (นายอุดม พฤห์ภักดี)
สถานที่:	บ้านเลขที่ 3 หมู่บ้านป่าคลอง บ้านท่าวัง จังหวัดบ้าน อุบลราชธานี	ผู้ช่วยนายกางเขน: (นายพงษ์พันธ์ ธรรมรงค์)	ผู้ช่วยนายกางเขน: (นายอุดม พฤห์ภักดี)	ผู้ช่วยนายกางเขน: (นายอุดม พฤห์ภักดี)



ຮະບານຂອງເຕີມຊອກແສງຢ່າງຍິ່ງຍິ່ງໃນນະວັດຈົກ

ປຶ້ນໃນມະນຸມ+ປຶ້ນປັ້ງລົມ ໄນສໍາເລັກ ປຸ່ມ 8"+6"



ແຜນງຽບຕານ 1  
SCALE 1:100



(ນາງພູກພູນ ວິໄລວັດຈົກ)  
ວິສາກາຣີໂຮງ ສປ. 12648

ໂຄງການ:	ນໍຮັບຈຳຫຼວດຕົວທາອນທຳກະຮະສົກ ນໍາຄັ້ງຂອ້ອງຫຼູ 3	ສ້າງອອກຫຍາຍ:	ຜູ້ຮ້ອນນາກພັກປັກ (ນາງພູກພູນ ພາກນ້ອງກັງ)	ວິຕາກຫຼືຍາ:	ຜູ້ຮ້ອນນາກພັກປັກ (ນາງພູກພູນ ພາກນ້ອງກັງ)	ໄລດ້ ດາວ:	ນາດີ ດາວ:
ສະຖານິ:	ນໍາຄັ້ງຂອ້ອງຫຼູ 3 ຕ້ານປາກຄາດ ທີ່ກອງວ່າ ສ້າງຫຼັນນານ	ຜູ້ຮ້ອນນາກພັກປັກ (ນາງພູກພູນ ພາກນ້ອງກັງ)	ນໍາຫຼັງນິ້ມາ:	ຜູ້ຮ້ອນນາກພັກປັກ (ນາງພູກພູນ ພາກນ້ອງກັງ)	ພອກອອກ:	ຜູ້ຮ້ອນນາກພັກປັກ (ນາງພູກພູນ ພາກນ້ອງກັງ)	ມາຫຼາຍເສັງ: (ນາງພູກພູນ ແລ້ວນິ້ນ)



ห้องครัวมุงไม้หลังคา (สีอ่อนสีขาว หนา 0.35 มม.)

บ้านเดี่ยว+บ้านแฝด ไม้สำอางชัย 8"+6"




แบบรูปสถาปัตย์ 3  
SCALE 1:100

บ้านเดี่ยวพร้อม บ้านแฝด 8"+6"  
วิศวกร ไชยา สย. 12648


โครงสร้าง:	บ้านเดี่ยวติดกันด้วยทางเดินภายในบ้านกว้าง 3 เมตร บ้านเดี่ยวลักษณะ 3	ลักษณะของบ้าน:	บ้านเดี่ยวสองชั้น ขนาด 8'x24' (บ้านเดี่ยว)	ผู้รับเหมางาน:	นายชัยวุฒิ พากกุล (นายชัยวุฒิ พากกุล)	ผู้ควบคุมงาน:	นายวิวัฒน์ พากกุล (นายวิวัฒน์ พากกุล)	ผู้ตรวจสอบ:	นายวิวัฒน์ พากกุล (นายวิวัฒน์ พากกุล)	ผู้รับรอง:	นายวิวัฒน์ พากกุล (นายวิวัฒน์ พากกุล)
เลขที่:	บ้านเดี่ยว ห้อง 3 ห้องนอน ห้องน้ำ บ้านเดี่ยว ห้อง 3 ห้องนอน ห้องน้ำ	ก่อสร้าง:	ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องน้ำรีดหินส่วนบุคคล	หมายเหตุ:	(บ้านเดี่ยว พากกุล)	หมายเหตุ:	(บ้านเดี่ยว พากกุล)	หมายเหตุ:	(บ้านเดี่ยว พากกุล)	หมายเหตุ:	(บ้านเดี่ยว พากกุล)



ติดตั้งรั้วแม่ต้อมจากภูมิเดิม (ใช้ตู้ดูดบ่องทึ่งหัวขอก)



$\triangle \pm 0.00$  กะต้าปะกังนิยม




แบบสร้างฐาน 2

SCALE 1:100

แบบทรายหาง วงศ์สีอุตติ  
วิศวกร ใบรา สย. 12648

โครงสร้าง:	บล็อกไทร์ตัดบล็อกไทร์ บานถังสัก ที่ 3	สำหรับ:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายอุดมศักดิ์ ชัยภรณ์)	ผู้ควบคุม:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายอุดมศักดิ์ ชัยภรณ์)
ลงนาม:	บานถังสัก ที่ 3 ดำเนินการโดย ทีมของ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ลงนาม:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายอุดมศักดิ์ ชัยภรณ์)	ลงนาม:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายอุดมศักดิ์ ชัยภรณ์)
					มาตรฐาน: (น้ำหนัก 1 กก.)





แบบรูป平淡 4  
SCALE 1:100

ผู้ออกแบบ วังค์ศรีพันธุ์

วิศวกร ไยนา สย. 12648

โครงการ:	บึงบัว จุดเดียวช้ายทางน้ำประปาสี บ้านคันเดอ ที่ 3	สำรอง/ขออนุญาต: ก่อสร้างของครัวเรือนที่อยู่ติดกับแม่น้ำ	ผู้รับอนุญาตสำหรับการดำเนินการ: (บ้านคันเดอ หนานรักษ์)	วิชาชีวกร: ผู้ช่วยนักช่างชั้นต้น	เกตุณบต: (นักวิเคราะห์ ภารกิจ)
สถาปัต:	บ้านคันเดอ ที่ 3 ตำบลบ้านคาน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดน่าน	ผู้ช่วยนักช่างชั้นต้น	แม่น้ำ:	แม่น้ำ:	แม่น้ำ:
	(บ้านคันเดอ บ้านคาน)	(บ้านคันเดอ บ้านคาน)	(บ้านคันเดอ บ้านคาน)	(บ้านคันเดอ บ้านคาน)	(บ้านคันเดอ บ้านคาน)




អ៊ីស់ការងាយមេដែល

តុលាកំណែអតិថិជន [100x50x3.2] នូវ។

4-ឃើល [75x45x20x2.3] នូវ។

ចិងរាយ+បិតពិចារម្ម [ដីត្រឹមទូរ] 8+6"

3-ខេតិកាតិសម 3x4 ផ្លូវ 1.2 ម្នាច់



គ្រប់គ្រង់បន្ទប់ A

SCALE 1:100

(ការិយាល័យអនុញ្ញាត និងការចេញផ្សាយ)


ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រ ស.ប. 12648

ឈ្មោះការងាយ:	ប្រើប្រាស់រៀងចាត់គារិយាល័យនៅក្រោមរៀងចាត់	តារាង/ឈ្មោះ:	ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសង្គម:	នាមឈោះ នាមឈោះ:	នាមឈោះ នាមឈោះ:	នាមឈោះ នាមឈោះ:
សោរអ៊ីល:	ប្រាក់ការងាយ អង្គ 3 គ្រប់គ្រង់បន្ទប់	ការងាយការងាយការងាយការងាយការងាយ	ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសង្គម:	(នាមឈោះ នាមឈោះ)	នាមឈោះ នាមឈោះ:	(នាមឈោះ នាមឈោះ)



F

E



F1,C1

1

B1

GS1

F1,C1

5.00

EQ

2

B1

F1,C1

5.00

EQ

3


B1

F1,C1


1.30

EQ

H		B		H	
11	ตู้ผู้ถือแผง	3.70	ช่องเตาดิน	2.90	รั้วตัวห่วงสา
12		2.25	ช่องสา	2.30	รั้วตัวห่วงสา
13		1.20		2.90	รั้วตัวห่วงสา
ประทูหูลังไม้ม้วน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด					



H1



H2


- รายละเอียดหน้าต่าง น12°  
บานเปิด ไม่เคลื่อนย้าย 0.60x1.10 ม.  
ไม่เคลื่อนย้าย 2"x4"  
ไม่เคลื่อนย้าย  
ไม่เคลื่อนย้าย
- รายละเอียดหน้าต่าง น1  
บานเปิด ไม่เคลื่อนย้าย 0.60x1.10 ม.  
ไม่เคลื่อนย้าย 2"x4"  
ไม่เคลื่อนย้าย  
ไม่เคลื่อนย้าย
- บานพับชนิดรีบีรูม 10"  
บิดอ่อนบาน 4" บริโภคถ้าง 4"  
มือจับขนาด 4 นิว 1ชุด/บาน  
หางรีบีรูม

### แบบฟัน พนม คำน แอล ร้านราก

SCALE 1:100

โค๊ตคา:	ประจ รัฐอรุณรัตน์ สถาปัตยกรและศิลป์ บ้านเดียว อ.หมู่ 3	ผู้ช่วยสถาปนิก: ก้องฟองฟอง ก สถาปัตยกรสำนักงานสถาปัตย์	ผู้ตรวจสอบ: (นายสุธรรม พฤหศิลป์)	ผู้ขออนุญาต: นพชัย อมร:	เอกสารรับ:
ลงนาม:	นพชัย อมร หู 3 คำฟ้า ภราวดา ภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่	ลงนามตรวจสอบ: (นายสุธรรม พฤหศิลป์)	ลงนาม: (นายสุธรรม พฤหศิลป์)	ลงนาม: (นายสุธรรม พฤหศิลป์)	ลงนาม: (นายสุธรรม พฤหศิลป์)





4-Φ10  
(Φ16)

หลัก I-65x65x6 mm. толщина арматуры 6 мм.


หนา 65 มม. ยาว 125 มม. ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

เหล็ก 12 มม. ยาว ไม่น้อยกว่า 125 มม.  
เจาะลึกผนัง ฝังทุกด้าน 1 ม.

เหล็ก I-65x65x6 mm. толщина арматуры 6 мм.


### แสดงการติดตั้ง บูต ต่ำหนาผนัง

เหล็ก I-65x65x6 mm. กอนรัปปชพะต่ำหนาผนัง




หากยกหัวดัน  
ให้ติดจมฐานราก

RB6 @ 0.20 #



หากยกหัวดัน

RB6 @ 0.25 #



หากยกหัวดัน


RB6@0.15 m.

2 DB12

RB6@0.15 m.

2 DB12

ฐาน B1



หากยกหัวดัน

RB6@0.15 m.

2 DB12

2 DB12

ฐาน C1

### รูปตัด (F1, C1)

วิศวกร ใชชา สย. 12648

ผู้รับผิดชอบ:

นายชัยวุฒิ ใจดี (นักออกแบบ)

ผู้ตรวจสอบ:

นายชัยวุฒิ ใจดี (นักตรวจสอบ)

ผู้รับเรื่อง:

นายชัยวุฒิ ใจดี (ผู้รับเรื่อง)

ผู้รับเรื่อง:

นายชัยวุฒิ ใจดี (ผู้รับเรื่อง)

ผู้รับเรื่อง:

นายชัยวุฒิ ใจดี (ผู้รับเรื่อง)

ผู้รับเรื่อง:



โครงการ:	ปรับเปลี่ยนต่อเติมอาคารบ้านพักสุขุมวิท บ้านเดี่ยวชั้น 3	ผู้รับผิดชอบ:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ดูแลห้อง	ผู้รับเรื่อง:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พัฒนาธุรกิจ	ผู้รับเรื่อง:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พัฒนาธุรกิจ	ผู้รับเรื่อง:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พัฒนาธุรกิจ
เลขที่:	แบบร่างชั้น 3 ครอบคลุม	ผู้รับผิดชอบ:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พัฒนาธุรกิจ	ผู้รับเรื่อง:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พัฒนาธุรกิจ	ผู้รับเรื่อง:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พัฒนาธุรกิจ	ผู้รับเรื่อง:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พัฒนาธุรกิจ



F  
E


2.50

4-ฉบับนหนา 4-ฉบับนหนา L-100x50x3.2 mm.



### สับลันท์ กานพห

บุ๊ตโคมไฟฟ้าแบบยกล่างโดยพาหะอลูมิเนียม  
1x36 วัตต์ ติดผนัง  
ติดตั้งด้วยเชือกเพ้า 2 เพ้า ใน 1 ชั้น



หมายเหตุ : สายไฟร้อนทำจาก PVC. 4 หุ้ม ไม่กรองไฟ  
ถ้ามาซื้อต้องนำไปเปลี่ยนได้  
สำหรับติดตั้งพื้นดิน กำหนดมาตรฐานของกรมวิศวกรรมศาสตร์



### แปลน งานระป่าไฟ

SCALE 1:100


### แปลนโครงหลังคา

SCALE 1:100

(นายสุทธพงษ์ วงศ์วัฒน์)  
วิศวกร ใบอนฯ อย. 12648

โครงการ:	บริษัท สหศิริ จำกัด สาขากรุงเทพฯ บ้านภาคราชชน ที่ 3	ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารส่วนงานฝ่ายก่อสร้าง ( นายอดุลย์ สมบูรณ์ )	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย: ( นายวิวัฒน์ ภู่ )	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย: ( นายวิวัฒน์ ภู่ )	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย: ( นายวิวัฒน์ ภู่ )
สถานที่:	บ้านสหศิริ ที่ 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย	( นายวิวัฒน์ ภู่ )	( นายวิวัฒน์ ภู่ )	( นายวิวัฒน์ ภู่ )	( นายวิวัฒน์ ภู่ )





นายอุมาพร วงศ์สุวรรณ  
ผู้จัดการโครงการ ๑๒๕๔

โครงสร้าง:	บล็อกกระเบื้องดินเผาขนาดมาตรฐาน หนา 3 ซม.	ลักษณะของหินทราย:	หินทรายที่มีความแข็งแกร่ง (หินทรายดิน หินทราย)	วัสดุอิฐ:	หินอิฐมวลเบา
ลักษณะ:	บล็อกกระเบื้องหนา 3 ซม. สำหรับหลังคา ห้องใต้ดิน	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ:	นายชัชวาล ใจดี	ผลิตภัณฑ์:	ผลิตภัณฑ์ห้องน้ำ
		(นายชัชวาล ใจดี)	(นายชัชวาล ใจดี)		(นายชัชวาล ใจดี)

(นายอุมาพร วงศ์สุวรรณ ผู้จัดการโครงการ ๑๒๕๔)

(นายชัชวาล ใจดี)

(นายชัชวาล ใจดี)

